

Artemide



Cabildo
Eric Solé

Cabildo

design
Eric Solé
2007

Serie di lampade disponibili nelle versioni da terra, parete e sospensione. La luce indiretta modella il corpo lampada, esaltandone la forma sinuosa e conferendone un sorprendente aspetto di anello luminoso. **Materiali:** base e stelo in acciaio; corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato. **Colore:** bianco. **Emissione di luce:** indiretta diffusa.

Lamps range available in floor, wall and suspension version. The indirect light shapes the body lamp, bringing out its winding form and giving it the astonishing appearance of a ring of light. **Materials:** steel base and stem; body lamp in painted die-cast aluminium. **Colour:** white. **Light emission:** indirect diffused.

Série des lampes disponibles dans les versions lampadaire, applique et suspension. La lumière indirecte modèle le corps de la lampe mettant en valeur sa forme sinueuse et lui donnant l'aspect surprenant d'un anneau lumineux. **Matériaux:** base et tige en acier. Corps de lampe en aluminium moulé sous pression peint. **Couleur:** blanc. **Emission lumineuse:** indirecte diffuse.

Leuchterserie erhältlich in Steh-Wand und Hängeausführung. Das Design des Leuchtenkörpers wird durch die indirekte Lichtstreuung effektiv akzentuiert und lässt einen dekorativen Lichtkranz entstehen. **Material:** Sockel und Stab aus Stahl; Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium. **Farbe:** weiß. **Lichtverteilung:** indirekt, gestreut.


Serie de lámparas disponibles en las versiones de pie, pared y suspensión. La luz indirecta modela el cuerpo de la lámpara, realzando su forma sinuosa y otorgándole un aspecto sorprendente de anillo luminoso. **Materiales:** pie y tija en acero; cuerpo de la lámpara en aluminio fundido a presión y pintado. **Color:** blanco. **Emisión de luz:** Indirecta y difusa.

Серия светильников Cabildo. Возможны следующие варианты: напольный, настенный и подвесной. Отраженный свет подчеркивает изогнутую форму светильника и придает световому потоку вид ореола. **Материалы:** база и шест из стали; основание светильника из окрашенного алюминия. **Цвет:** белый. **Освещение:** отраженное рассеянное.





Cabildo terra




Halogen max 1x300W (R7s)
QT-DE 12, included.

With dimmer

IP 20  

Cabildo parete





Halogen max 1x300W (R7s)
QT-DE 12, included

Metal halide 1x70W (G 8,5)
HIT electronic ballast

IP 20   

Cabildo sospensione



Halogen max 1x300W (R7s)
QT-DE 12, included.

IP 20   